

**兴宁市山区中小河流二期工程（宋声河（续建）治理工程（璜江小学以上）一期、
兴宁市曾坑河治理工程（一期）、
大嵩水兴宁段一期治理工程、
兴宁市建新河治理工程）
环境影响报告表受理
公示和审批前公示**

2023年1月3日，我局受理了《兴宁市山区中小河流二期工程（宋声河（续建）治理工程（璜江小学以上））一期环境影响报告表》、《兴宁市山区中小河流二期工程【兴宁市曾坑河治理工程（一期）】环境影响报告表》、《兴宁市山区中小河流二期工程（大嵩水兴宁段一期治理工程）环境影响报告表》、《兴宁市建新河治理工程环境影响报告表》，根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，项目受理公告和审批前公示可同步挂网公示，经审议，我局拟批准《兴宁市山区中小河流二期工程（宋声河（续建）治理工程（璜江小学以上））一期环境影响报告表》、《兴宁市山区中小河流二期工程【兴宁市曾坑河治理工程（一期）】环境影响报告表》、《兴宁市山区中小河流二期工程（大嵩水兴宁段

一期治理工程)环境影响报告表》、《兴宁市建新河治理工程环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示10个工作日，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址：兴宁市兴南大道北279号梅州市生态环境局兴宁分局

联系电话：0753-3261672 传真：0753-3561488

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起5个工作日内该审批直接涉及其重大利益关系的申请人、利害关系人可对如下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定以书面形式提出听证申请。

2023年1月3日

项目名称	建设单位	建设地点	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
兴宁市山区中小河流二期工程(宋声河(续建)治理工程(璜江小学以上))一期	兴宁市水利水电工程建设管理中心	广东省梅州市兴宁市水口镇宋声河璜江小学以上	广东一享环保科技有限公司	本项目位于兴宁市水口镇宋声村,项目地理位置:坐标起点:115° 57' 18.87",23° 56' 19.49",终点:115° 59' 0.42",23° 54' 13.84",主要建设内容为治理河长10.238km,清淤河长10.238km,新建护岸长6.173km,新建水陂1座,修复改造陂头3座,新建排水涵7座,新建亲水码头7座,在保障水安全的前提下,结合乡村振兴战略,与美丽乡村建设、新农村建设、乡村旅游有机结合,充分发挥河道综合功能,实现人水和谐。	一、严格实行雨污分流,做好废水的收集处理工作,各类废水应达标排放。 二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。 三、选用低噪设备,采取消声隔音,合理安排工作时间,加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施,确保厂界噪声可以达到相关标准要求。 四、加强场内的美化净化管理,生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。
兴宁市山区中小河流二期工程【兴宁市曾坑河治理工程(一期)】	兴宁市水利水电工程建设管理中心	广东省兴宁市福兴街道办新联村	广东一享环保科技有限公司	本项目位于兴宁市福兴街道,为山区中小河流治理工程,项目地理位置:坐标起点:115° 40' 54.62",24° 7' 41.47"、坐标终点:115° 41' 8.99",24° 7' 38.73"。本工程任务是针对河道存在的主要问题,采用清淤疏浚、护岸等工程措施来提高河道行洪能力而减少镇区的洪水灾害,兼顾改善河流生态环境,达到减少周边乡村洪泛灾害和维持河流自然生态的效果。	一、严格实行雨污分流,做好废水的收集处理工作,各类废水应达标排放。 二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。 三、选用低噪设备,采取消声隔音,合理安排工作时间,加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施,确保厂界噪声可以达到相关标准要求。 四、加强场内的美化净化管理,生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

兴宁市山区中小河流二期工程(大嵩水兴宁段一期治理工程)	兴宁市水利水电工程建设管理中心	广东省兴宁市水口镇森丰村	广东一享环保科技有限公司	本项目位于兴宁市水口镇森丰村，为中小河流治理工程，项目地理位置：坐标起点 115° 57′ 15.41″ , 23° 53′ 7.69″ ，坐标终点 115° 58′ 44.52″ , 23° 53′ 3.91″ 。本工程任务是针对河道存在的主要问题，采用清淤疏浚、护岸等工程措施来提高河道行洪能力而减少村镇的洪水灾害，兼顾改善河流生态环境，达到减少周边乡村洪泛灾害和维持河流自然生态的效果。	一、严格实行雨污分流，做好废水的收集处理工作，各类废水应达标排放。 二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。 三、选用低噪设备，采取消声隔音，合理安排工作时间，加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。 四、加强场内的美化净化管理，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。
兴宁市建新河治理工程	兴宁市水利水电工程建设管理中心	广东省兴宁市宁中镇建新河	广东一享环保科技有限公司	本项目位于宁中镇建新河，项目地理位置：起点坐标：115° 44′ 59.4″ , 24° 11′ 41.9″ 、终点坐标:115° 45′ 44.5″ , 24° 12′ 41.6″ 。本工程治理范围为建新河干流，治理河长为 2.713km，属于防洪除涝工程，主要建设内容包括河道清淤疏浚工程、护岸工程、水陂工程等，使河道行洪通畅，减少周边乡村洪泛灾害和维持河流自然生态。	一、严格实行雨污分流，做好废水的收集处理工作，各类废水应达标排放。 二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。 三、选用低噪设备，采取消声隔音，合理安排工作时间，加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。 四、加强场内的美化净化管理，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。