


**兴宁华顺瓷土开发有限公司黄坑陶瓷土矿
矿产资源开发利用方案专家审查意见**

开发利用方案名称	兴宁华顺瓷土开发有限公司黄坑陶瓷土矿 矿产资源开发利用方案
采矿权申请人	兴宁华顺瓷土开发有限公司
专家 评审 意见	2025年8月30日，兴宁市自然资源局组织专家组，依据《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）等文件，对梅州市梅兴信息技术服务有限公司编制的《兴宁华顺瓷土开发有限公司黄坑陶瓷土矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）进行了审查，专家组在进行现场核查、阅读报告、听取介绍、质询和讨论的基础上，形成审查意见如下： 1. 《方案》编制目的：《方案》编制目的为该矿区属于“《财务部自然资源部税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10号）第十五条 已设且进行过有偿处置的采矿权，涉及动用采矿权范围内未有偿处置的资源储量”情形，在原矿区范围内重新进行储量核实后重新编制开发利用方案，属开发利用方案编制情形中“☒其他”情形。 2. 矿区地质与矿产资源情况。依据《〈广东省兴宁市径南镇三三六矿区陶瓷土矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（粤资储评审字〔2025〕72号，2025年7月11日）和《关于〈广东省兴宁市径南镇三三六矿区陶瓷土矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（粤自然资储备字〔2025〕50号，2025年7月11日），地质勘查程度达到详查，可作为编制开发利用方案的依据。 3. 采矿权矿区范围。《方案》申请采矿权矿区范围由6个拐点坐标圈定，面积1.9764km²，开采标高（资源储量估算范围标高）+400米至+260米。

	4. 矿产资源开采。《方案》确定的开采矿种为瓷土矿、瓷石，开采方式为露天开采，拟建生产规模为150万吨/年（陶瓷土46万吨/年，瓷石104万吨/年）。估算矿山服务年限66年（含基建期2年）。矿产资源开采方案合理，符合《梅州市矿产资源总体规划（2021—2025年）》最低开采规模、最低服务年限管理要求。 5. 矿产资源综合利用。《方案》提出对矿区全风化层瓷土淘洗砂（中砂）、半风化层瓷石机制砂（粗砂）进行综合利用，合理可行。 6. 矿产资源“三率”指标。《方案》提出且承诺矿山设计回采率90%，开采回采率符合《矿产资源“三率”指标要求第13部分：黏土类矿产》（DZ/T0462.13-2023）瓷土矿最低矿山开采回采率要求。
说明 与 建议	矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定。矿山安全、环境影响评价、矿山地质环境保护与土地复垦、水土保持等按照各相应主管部门审批的方案执行。
评审 结论	《方案》编制符合《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）要求，同意通过审查。 专家组组长:  2025年8月30日 附：专家组成员名单

兴宁华顺瓷土开发有限公司黄坑陶瓷土矿矿产资源开发利用方案评审专家组签名表

专家组成员		工作单位	专业技术职称	签名
组长	冯传德	广东省煤炭工业总公司梅县留守处（退休）	矿建高级工程师	冯传德
成员	曾金泉	广东省煤炭工业总公司梅县留守处（退休）	采矿高级工程师	曾金泉
	黄 坚	梅州市地质环境监测站（退休）	采矿高级工程师	黄 坚
	蔡慕尧	梅州市地质环境监测站（退休）	水工环地质高级工程师	蔡慕尧
	李国亮	梅州市地质环境监测站	水工环地质高级工程师	李国亮

评审地点：宏基大厦5楼会议室

评审时间：2025年8月30日

兴宁华顺瓷土开发有限公司黄坑陶瓷土矿

矿产资源开发利用方案

评审会议签到表

评审时间：2025年8月30日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	备注
1	钟伟荣	兴宁市自然资源局	副局长	13923000212	
2	钟永红	兴宁市自然资源局	科长	13690876128	
3	黄恩文	兴宁华顺瓷土开发有限公司	经理	15916543910	
4	黄利辉	兴宁华顺瓷土开发有限公司	主要负责人	13826607771	
5	李国平	梅州市自然资源局	高工	13828813666	
6	陈嘉亮	梅州市自然资源局(退休)	高工	13823835052	
7	李合发	广东省煤炭地质总院梅州分院	高工	13502523462	
8	李国平	广东省煤炭地质总院梅州分院	高工	13802360153	
9	李国平	梅州市自然资源局(退休)	高工	13823819180	
10	陈文强	梅州市新兴信息技术服务有限公司	高工	13723605695	
11	李小明	梅州市新兴信息技术服务有限公司	工程师	13727636871	
12	张述强	梅州市新兴信息技术服务有限公司	助理工程师	13643087790	
13					
14					
15					
16					