



- 说明:**
- 1.图中尺寸单位除标高为米外,其余均为毫米。
 - 2.柱控轴定位图。
 - 3.墙体:注明者外,外墙200厚加气砼砌块B07。
 - 4.卫生间楼地面及楼梯平台比同层楼地面低 20。走廊及阳台比同层楼地面低 20。
 - 5.卫生间四周墙体与楼板结合处须先浇筑200高混凝土(加3%防水剂),厚度同墙厚。
 - 6.卫生间,厨房墙面采用聚丙烯酰胺类水泥基防水涂料0.8厚。
 - 7.门洞除注明外均距墙柱边100或居中。
 - 8.卫生间外窗上部固定亮窗处,留 ϕ 150排气孔。
 - 9.屋面,阳台排水以水施为准。其余各层同此,周边排水水施。
 - 10.本工程铝合金型材截面主要受力部位最小实测壁厚不小于2.0mm。铝合金窗型材截面非主要受力部位最小实测壁厚不小于1.4mm。
 - 11.管道井每层楼板处采用不燃材料填塞空洞,其他墙体凡有管线穿越之空洞均用不燃材料填塞。
 - 12.当电梯井道与住宅卧室,客厅相邻布置时,应采取如下隔声减震措施:
做法参图集05ZJ501 2/11。
 - 13.消防兼无障碍担架电梯1台,轿厢尺寸为1500x1800,门洞宽1100x2200。乘客电梯1台,轿厢尺寸为1500x1600,门洞宽1100x2200。
 - 14.室外散水做法参图集11ZJ001 散3/125,商铺门外的散水坡度为1:20
 - 16.图中未详之处,按国家有关规范规程执行。

一层平面图 1:125
本层建筑面积: 797.25m²

广东华鼎新维设计工程有限公司 GUANGDONG HUADINGXINWEI DESIGN Engineering CO.,LTD. 设计资质等级: 甲级 证书号: A144016017		项目名称	胜雄·新城名筑B区	
		建设单位	梅州市胜雄房地产开发有限公司	
审定	洪亮	审核	兰文盛	王大成
项目负责	倪国涛	校对	黄珊容	李瑞宇
工种负责	倪国涛	设计	曹伟杰	李瑞宇
图纸内容 一层平面图		图别	建筑	
		图号	4	
		日期	2018.09	